

## KONZUMIRANJE CIGARETA KOD SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE U GRADU KRAGUJEVCU

Mirjana Milosavljević<sup>1, 2</sup>, Snežana Radovanović<sup>1, 2</sup>, Sanja Kocić<sup>1, 2</sup>, Milena Vasić<sup>3</sup>, Nada Milovanović<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Institut za javno zdravstvo, Kragujevac

<sup>2</sup> Medicinski fakultet, Kragujevac

<sup>3</sup> Institut za javno zdravstvo Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Beograd

<sup>4</sup> Dom zdravlja, Kragujevac

### SAŽETAK

Cilj. Konzumiranje cigareta među mladima pokazuje trend kontinuiranog rasta. Cilj rada je analizirati uticaj socijalno-ekonomskih faktora na učestalost konzumiranja cigareta kod srednjoškolske omladine radi pripreme i primene adekvatnih mera prevencije i kontrole konzumiranja cigareta u adolescentnom dobu.

Metode. Istraživanje je sprovedeno u novembru 2007. godine. Anketom je obuhvaćeno ukupno 1.280 učenika, I i IV razreda, oba pola, i to 485 učenika Tehničke škole, 231 učenik Medicinske škole i 564 učenika Ekonomski škole. Rezultati anketnih upitnika obrađeni su primenom  $\chi^2$  testa.

Rezultati. Od ukupnog broja anketiranih, cigarete je konzumiralo 20,6% učenika. Među učenicima I razreda, koji konzumiraju cigarete, 63,6% su muškog a 36,4% ženskog pola, dok je među učenicima IV razreda gotovo jednak procenat muškog (49,5%) i ženskog pola (50,5%). Oko jedne trećine anketiranih učenika, sve tri škole, sa konzumiranjem cigareta počelo je u 15 godina.

Zaključak. Konzumiranje cigareta u adolescentnom dobu značajan je zdravstveni, opštedsocijalnomedicinski problem. Zbog navedenih razloga neophodno je sinergičko delovanje svih društvenih subjekata u pripremi i primeni mera prevencije i kontrole konzumiranja cigareta.

**Ključne reči:** pušenje; škola, adolescent, gradovi; Srbija.