

PREVENCIJA AKUTNOG OŠTEĆENJA BUBREGA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LEČENJA

Srđan Lukić¹, Dejan Petrović²

¹Centar za urgentnu medicinu, Klinički centar „Kragujevac“, Kragujevac

²Centar za nefrologiju i dijalizu, Klinika za urologiju i nefrologiju, Klinički centar „Kragujevac“, Kragujevac

SAŽETAK

Akutno oštećenje bubrega javlja se veoma učestalo kod pacijenata u jedinicama intenzivnog lečenja i sa sobom nosi visok mortalitet. Cilj rada je da sumira preventivne mere koje je moguće primeniti kod pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja kako bi se smanjila incidenca javljanja akutnog oštećenja bubrega, a samim tim smanjio i mortalitet. Rad na prevenciji počinje već pri prijemu u jedinicu intenzivnog lečenja utvrđivanjem faktora rizika za razvoj akutnog oštećenja bubrega posle čega se prate centralni venski pritisak, srednji arterijski pritisak, diureza i saturacija centralne venske krvi kiseonikom i koriguju nefarmakološkim i farmakološkim merama uz izbegavanje ili redukciju nefrotoksičnih agenasa.

Ključne reči: akutno oštećenje bubrega, jedinice intenzivnog lečenja, primarna prevencija.