

PSORIJAZIFORMNA ERUPCIJA KAO NEŽELJENO DEJSTVO ETANERCEPTA - PRIKAZ BOLESNIKA

Mirjana Veselinović¹, Aleksandra Tomić-Lučić¹, Vesna Miličić², Ana Ravić Nikolić², Ana Aničić³

¹Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za internu medicinu, Kragujevac

²Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Katedra za dermatovenerologiju, Kragujevac

³Dom zdravlja „Batočina“, Batočina

SAŽETAK

Inhibitori faktora nekroze tumora (TNF) koriste se u terapiji inflamatornih oboljenja. Jedna od neželjenih reakcija ovih lekova jeste pojava psorijaziformne erupcije koja se označava kao paradoksalna psorijaza. U ovom radu predstavili smo pacijentkinju sa reumatoidnim artritismom, kod koje se razvila psorijaza u toku primene etanercepta. Nakon patohistološke potvrde i konsultacije dermatologa zaključeno je da je psorijaza paradoksalni efekat anti-TNF inhibitora. Anti-TNF inhibitor je zamenjen drugim biološkim lekom – tocilizumabom. Nakon promene leka došlo je do potpune rezolucije promena po koži. Paradoksalna forma psorijaze nakon upotrebe anti-TNF inhibitora zahteva promenu leka s drugim mehanizmom dejstva.

Ključne reči: psorijaza; artritis, reumatoidni; faktor nekroze tumora-alfa; etanercept; neželjena dejstva u vezi s lekovima i neželjene reakcije.