

PRIKAZ SLUČAJA MELANOMA REKTUMA U HEMOROIDU

Vladimir Selaković¹, Milan Ranisavljević^{1,2}, Tijana Vasiljević^{2,3}, Bratislav Stoilković³, Biljana Kukić^{2,4}

¹Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu onkologiju, Novi Sad

²Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad

³Institut za onkologiju Vojvodine, Zavod za patologiju, Novi Sad

⁴Institut za onkologiju Vojvodine, Klinika za internu onkologiju, Novi Sad

SAŽETAK

Anorektalni melanom je agresivan i redak tumor. Cilj ovog prikaza slučaja bio je da se predstavi izuzetno redak slučaj anorektalnog melanoma lokalizovanog u hemoroidu.

Pacijentkinja stara 69 godina lečena je na Institutu za onkologiju Vojvodine zbog patohistološki verifikovanog melanoma anorektuma (S100, HMB45 I Melan A pozitivan) lokalizovanog u hemoroidu. Operativno lečenje sastojalo se od široke lokalne ekscizije. Tri meseca nakon operacije dolazi do razvoja sekundarnih depozita na mestu kolorektalne anastomoze, u želucu, plućima i mozgu. Analizom tumorske DNK polimeraza lančanom reakcijom nije pronađena mutacija BRAF V600 gena. Pet meseci nakon operacije pacijentkinja je živa i na suporativnoj i simptomatskoj terapiji.

Uprkos malom broju slučajeva, uvek treba razmišljati o anorektalnom melanomu kod nespecifičnih anorektalnih lezija, prvenstveno hemoroida.

Ključne reči: melanom; rektum; hemoroidi.